


PODOMÍTKOVÁ TĚLESA

Simibox light, těleso pro podomítkové baterie
1/2", bez uzavíracího ventilu



SPECIFIKACE

Původní číslo produktu: H3789800001011


Místo použití: Vana

Počet vývodů: 2

Typ instalace: Vestavné

Z
p
ět
n
ý
v
e
nt
il

TECHNICKÉ VÝKRESY



KOMPATIBILNÍ S




Vrchní sada podomítkové vanové termostatické baterie, s 2-cestným přepínačem, chrom

HF901177100000



Vrchní sada podomítkové vanové termostatické baterie, s 2-cestným přepínačem, PVD inox kartáčovaná ocel

HF901177423000



Vrchní sada podomítkové vanové termostatické baterie, s 2-cestným přepínačem, se zavzdušňovacím ventilem, chrom

HF901187100000



Vrchní sada podomítkové vanové termostatické baterie, s 2-cestným přepínačem, se zavzdušňovacím ventilem, PVD inox kartáčovaná ocel

HF901187423000



Vrchní sada podomítkové sprchové termostatické baterie, s 2-cestným přepínačem, chrom

HF901176100000



Vrchní sada podomítkové sprchové termostatické baterie, s 2-cestným přepínačem, PVD inox kartáčovaná ocel

HF901176423000



Vrchní sada podomítkové vanové pákové baterie pro Simibox a Simibox Light, s přepínačem, chrom

H3213360040001



Vrchní sada podomítkové vanové pákové baterie pro Simibox, s přepínačem a zavzdušňovacím ventilem, chrom

H3213360040101



Vrchní sada podomítkové vanové pákové baterie pro Simibox a Simibox Light, s přepínačem, PVD titan černá matná

H3213360810001



Vrchní sada podomítkové vanové pákové baterie pro Simibox a Simibox Light, s přepínačem, PVD zlatorůžová

H3213360820001



Vrchní sada podomítkové vanové pákové baterie pro Simibox a Simibox Light, s přepínačem, PVD zlatá lesklá

H3213360010001



Vrchní sada podomítkové vanové pákové baterie pro Simibox a Simibox Light, s přepínačem, PVD inox kartáčovaná ocel

H3213360900001



Vrchní sada podomítkové vanové pákové baterie pro Simibox a Simibox Light, s přepínačem a zavzdušňovacím ventilem, PVD inox kartáčovaná ocel

H3213360900101



Vrchní sada podomítkové sprchové pákové baterie pro Simibox nebo Simibox Light, PVD zlatá lesklá

H3313360010001



Vrchní sada podomítkové sprchové pákové baterie pro Simibox nebo Simibox Light, chrom

H3313360040001



Vrchní sada podomítkové sprchové pákové baterie pro Simibox nebo Simibox Light, PVD titan černá matná

H3313360810001



Vrchní sada podomítkové sprchové pákové baterie pro Simibox nebo Simibox Light, PVD zlatorůžová

H3313360820001



Vrchní sada podomítkové sprchové pákové baterie pro Simibox nebo Simibox Light, PVD inox kartáčovaná ocel

H3313360900001



Vrchní sada podomítkové vanové termostatické baterie, s 2-cestným přepínačem, chrom, se zavzdušňovacím ventilem, chrom

HF901287100000



Vrchní sada podomítkové sprchové termostatické baterie, s 1-cestným přepínačem, chrom

HF901276100000



Vrchní sada podomítkové sprchové pákové baterie pro Simibox nebo Simibox Light, chrom

HF900578100000



Vrchní sada podomítkové vanové baterie, s přepínačem, pro Simibox nebo Simibox Light, chrom, se zavzdušňovacím ventilem

HF900579100000



Vrchní sada podomítkové vanové baterie, s přepínačem, pro Simibox nebo Simibox Light, chrom, bez zavzdušňovacího ventilu

HF900589100000



Vrchní sada sprchové podomítkové pákové baterie pro Simibox, chrom

HF905478100000



Vrchní sada vanové podomítkové pákové baterie pro Simibox, s přepínačem, chrom

HF905479100000



Vrchní sada vanové podomítkové pákové baterie pro Simibox, s přepínačem a zavzdušňovacím ventilem, chrom

HF905489100000



Vrchní sada podomítkové vanové pákové baterie pro Simibox a Simibox Light, s přepínačem, chrom

HF901779100000



Vrchní sada podomítkové vanové pákové baterie pro Simibox a Simibox Light, s přepínačem, PVD titan černá matná

HF901779428000



Vrchní sada podomítkové vanové pákové baterie pro Simibox a Simibox Light, s přepínačem a zavzdušňovacím ventilem, chrom

HF901789100000



Vrchní sada podomítkové sprchové pákové baterie pro Simibox nebo Simibox Light, chrom

HF901778100000



Vrchní sada podomítkové sprchové pákové baterie pro Simibox nebo Simibox Light, PVD titan černá matná

HF901778428000



Vrchní sada podomítkové vanové pákové baterie, s přepínačem pro Simibox a Simibox Light, chrom

HF500979100000



Vrchní sada podomítkové vanové pákové baterie s přepínačem pro Simibox nebo Simibox Light, průtok: vanový výtok 20,6 l/min, sprcha 18,1 l/min, s přepínačem a zavzdušňovacím ventilem



Vrchní sada podomítkové sprchové pákové baterie, pro Simibox a Simibox Light, chrom

HF500978100000



Vrchní sada podomítkové vanové pákové baterie pro Simibox a Simibox Light, s přepínačem a zavzdušňovacím ventilem, chrom

H3215160040001



Vrchní sada podomítkové sprchové pákové baterie, pro Simibox nebo Simibox Light, chrom

H3215160040101



Vrchní sada podomítkové sprchové pákové baterie, pro Simibox nebo Simibox Light, chrom

H3315160040001



Vrchní sada podomítkové vanové baterie, s přepínačem, chrom

HF500779100000



Vrchní sada podomítkové vanové baterie, s přepínačem, PVD titan černá matná

HF500779428000



Vrchní sada podomítkové sprchové baterie, pro Simibox nebo Simibox Light, chrom

HF500789100000



Vrchní sada podomítkové sprchové baterie, PVD titan černá matná

HF500778428000



Vrchní sada podomítkové vanové pákové baterie, s přepínačem, pro Simibox nebo Simibox Light, chrom

H3210860040001



Vrchní sada podomítkové vanové pákové baterie, s přepínačem, pro Simibox nebo Simibox Light, se zavzdušňovacím ventilem, chrom

H3210860040101



Vrchní sada podomítkové sprchové baterie, pro Simibox nebo Simibox Light, chrom

H3310860040001



Vrchní sada umyvadlové podomítkové elektronické baterie, s IR - Sensorem s regulací teploty na těle baterie, výtok 175 mm, pro montáž na Simibox nebo Simibox Light, s Bluetooth modulem, napájení: ze sítě 230 V



Vrchní sada umyvadlové podomítkové elektronické baterie, s IR senzorem s regulací teploty, pevný výtok 175 mm, pro Simibox Standard a Simibox Light, napájení baterie 6V, chrom

HF707022100060



Vrchní sada umyvadlové podomítkové baterie, s IR - Sensorem s regulací teploty na těle baterie, výtok 175 mm, pro montáž na Simibox nebo Simibox Light, s Bluetooth modulem, napájení: ze sítě 230 V, PVD inox kartáčovaná ocel



Vrchní sada umyvadlové podomítkové baterie, s IR - Sensorem s regulací teploty na těle baterie, výtok 175 mm, pro montáž na Simibox nebo Simibox Light, s Bluetooth modulem, napájení: baterie 6V, PVD inox kartáčovaná ocel



Vrchní sada umyvadlové podomítkové elektronické baterie, s IR senzorem, na studenou nebo smíchanou vodu, pevný výtok 175 mm, pro Simibox Standard a Simibox Light, s Bluetooth modulem, napájení ze sítě 230V, chrom



Vrchní sada umyvadlové podomítkové elektronické baterie, s IR senzorem, na studenou nebo smíchanou vodu, pevný výtok 175 mm, pro Simibox Standard a Simibox Light, napájení baterie 6V, chrom



Vrchní sada umyvadlové podomítkové baterie, s IR - Sensorem, na studenou nebo předmíchanou vodu, výtok 175 mm, pro montáž na Simibox nebo Simibox Light, s Bluetooth modulem, napájení: ze sítě 230 V, PVD inox kartáčovaná ocel



Vrchní sada umyvadlové podomítkové baterie, s IR - Sensorem, na studenou nebo předmíchanou vodu, výtok 175 mm, pro montáž na Simibox nebo Simibox Light, s Bluetooth modulem, napájení: baterie 6V, PVD inox kartáčovaná ocel



Vrchní sada umyvadlové podomítkové elektronické baterie, s IR senzorem s regulací teploty, pevný výtok 225 mm, pro Simibox Standard a Simibox Light, s Bluetooth modulem, napájení ze sítě 230V, chrom



Vrchní sada umyvadlové podomítkové elektronické baterie, s IR senzorem s regulací teploty, pevný výtok 225 mm, pro Simibox Standard a Simibox Light, napájení baterie 6V, chrom

HF707024100060



Vrchní sada umyvadlové podomítkové baterie, s IR - Sensorem s regulací teploty na těle baterie, výtok 225 mm, pro montáž na Simibox nebo Simibox Light, s Bluetooth modulem, napájení: ze sítě 230 V, PVD inox kartáčovaná ocel



Vrchní sada umyvadlové podomítkové elektronické baterie, s IR senzorem, na studenou nebo smíchanou vodu, pevný výtok 225 mm, pro Simibox Standard a Simibox Light, s Bluetooth modulem, napájení ze sítě 230V, chrom



Vrchní sada umyvadlové podomítkové elektronické baterie, s IR senzorem, na studenou nebo smíchanou vodu, pevný výtok 225 mm, pro Simibox Standard a Simibox Light, napájení baterie 6V, chrom



Vrchní sada umyvadlové podomítkové elektronické baterie, s IR senzorem, na studenou nebo smíchanou vodu, pevný výtok 225 mm, pro Simibox Standard a Simibox Light, s Bluetooth modulem, napájení ze sítě 230V, PVD inox



Vrchní sada umyvadlové podomítkové baterie, s IR - Sensorem, na studenou nebo předmíchanou vodu, výtok 225 mm, pro montáž na Simibox nebo Simibox Light, s Bluetooth modulem, napájení: baterie 6V, PVD inox kartáčovaná ocel



Vrchní sada umyvadlové podomítkové elektronické baterie, s IR senzorem s regulací teploty, pevný výtok 200 mm, pro Simibox Standard a Simibox Light, s Bluetooth modulem, napájení ze sítě 230V, chrom



Vrchní sada umyvadlové podomítkové elektronické baterie, s IR senzorem s regulací teploty, pevný výtok 200 mm, pro Simibox Standard a Simibox Light, napájení baterie 6V, chrom

HF707026100060



Vrchní sada umyvadlové podomítkové baterie, s IR - Sensorem s regulací teploty na těle baterie, výtok 200 mm, pro montáž na Simibox nebo Simibox Light, s Bluetooth modulem, napájení: ze sítě 230 V, PVD inox kartáčovaná ocel




Vrchní sada umyvadlové podomítkové baterie, s IR - Sensorem s regulací teploty na těle baterie, výtok 200 mm, pro montáž na Simibox nebo Simibox Light, s Bluetooth modulem, napájení: baterie 6V, PVD inox kartáčovaná ocel




Vrchní sada umyvadlové podomítkové elektronické baterie, s IR senzorem, na studenou nebo smíchanou vodu, pevný výtok 200 mm, pro Simibox Standard a Simibox Light, s Bluetooth modulem, napájení ze sítě 230V, chrom



Vrchní sada umyvadlové podomítkové elektronické baterie, s IR senzorem, na studenou nebo smíchanou vodu, pevný výtok 200 mm, pro Simibox Standard a Simibox Light, napájení baterie 6V, chrom



Vrchní sada umyvadlové podomítkové elektronické baterie, s IR senzorem, na studenou nebo smíchanou vodu, pevný výtok 200 mm, pro Simibox Standard a Simibox Light, s Bluetooth modulem, napájení ze sítě 230V, PVD inox



Vrchní sada umyvadlové podomítkové baterie, s IR - Sensorem, na studenou nebo předmíchanou vodu, výtok 200 mm, pro montáž na Simibox nebo Simibox Light, s Bluetooth modulem, napájení: baterie 6V, PVD inox kartáčovaná ocel



Vrchní sada podomítkové vanové termostatické baterie, s 2-cestným přepínačem, chrom

HF905375100000




Vrchní sada podomítkové vanové termostatické baterie, s 2-cestným přepínačem, se zavzdušňovacím ventilem, chrom

HF905385100000




Vrchní sada podomítkové vanové termostatické baterie, s 2-cestným přepínačem, chrom

HF905475100000



Vrchní sada podomítkové vanové termostatické baterie, pro Simibox a Simibox Light, s 2-cestným přepínačem, PVD titan černý mat

HF905475428000



Vrchní sada podomítkové vanové termostatické baterie, pro Simibox a Simibox Light, s 2-cestným přepínačem, PVD zlatorůžová

HF905475465000



Vrchní sada podomítkové vanové termostatické baterie, 2-cestný přepínač, zavzdušňovací ventil, chrom

HF905485100000




Vrchní sada podomítkové sprchové termostatické baterie, s 1-cestným přepínačem, chrom

HF905374100000




Vrchní sada podomítkové sprchové termostatické baterie, s 1-cestným přepínačem, chrom

HF905474100000



Vrchní sada podomítkové sprchové termostatické baterie, pro Simibox a Simibox Light, PVD titan černý mat

HF905474428000



Vrchní sada podomítkové sprchové termostatické baterie, pro Simibox a Simibox Light, PVD zlatorůžová

HF905474465000

PODOMÍTKOVÁ
TĚLESA