

HL0510.7EKK

Zápachový uzávěr kompletní



TECHNICKÉ ÚDAJE


Materiál	PP	Stavební výška
Dimense		Nástavec
Hydraulická kapacita		Vtoková mřížka
Hmotnost	0,087	Třída zatížení
EAN	9003076015832	Přítok
		Normy


HLAVNÍ ÚDAJE

Náhradní díly

-  **HL01086D**
O-kroužek 88x5mm

Používá se v

-  **HL3000.1**
Nástavec d 110mm/ner.rám.121x121mm/ner.mříž.115x115mm a zápachový uzávěr. Systém "KLICK-KLACK".
Stavební ochranný kryt rámečku v balení.

-  **HL310N-3000**
Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK
/115 x 115mm

**HL510N-3000**

Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm

**HL510NC**

Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a polymerbetonovým límcem, nástavec Klick Klack 121 x 121 mm (nerezová ocel V4A)/115x115mm a sifonovou vložkou.

**HL310N-3020**

Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, s krytem pro vlepení dlažby 132x132 mm/112x112 mm

**HL310N-3120**

Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "QUADRA"

**HL310N-3121**

Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "SEINE"

**HL310N-3123**

Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "ORINOCO"

**HL310N-3124**

Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "NIL"

**HL310N-3125**

Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "YUCON"

**HL510N-3020**

Podlahová vpust s ležatým odtokem DN40/50, se zápachovým uzávěrem a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm

**HL510N-3120**

Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "QUADRA"

**HL510N-3121**

Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "SEINE"

**HL510N-3123**

Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "ORINOCO"

**HL510N-3124**

Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "NIL"

**HL510N-3125**

Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "YUCON"

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**PE - sáček**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,102 [kg]
EAN/balení	9003076015832
Výška/Šířka/Hloubka	80/100/100 [mm]
Objem	0,001218 [m ³]

DOWNLOADS

Foto-TISK	HL0510_7EKK_pr.tif	max.
Foto-WEB	HL0510_7EKK_B.jpg	640x480/300dpi
Foto-Parts List	HL0510_7EKK_gr.jpg	150x150/72dpi