

HL510NK


Těleso vpusti DN40/50 s vodorovným odtokem



Těleso podlahové vpusti DN40/50 s vodorovným odtokem, s pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou. Stavební kryt v balení



Technický výkres














































TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PE	Stavební výška	79 mm
Dimense	DN40/50	Nástavec	
Hydraulická kapacita		Vtoková mřížka	
Hmotnost	0,28	Třída zatížení	
EAN	9003076007509	Přítok	
		Normy	

HLAVNÍ ÚDAJE

Příslušenství

-  **HL181**
Plochý záchytný koš pro tělesa balkonových a terasových vtoků série HL80(K), HL90(K), HL310N(K), 510N(K) a nástavce HL85N, HL340
-  **HL3000.1**
Nástavec d 110mm/ner.rám.121x121mm/ner.mříž.115x115mm a zápachový uzávěr. Systém "KLICK-KLACK". Stavební ochranný kryt rámečku v balení.
-  **HL2000KK**
Zápachový uzávěr PRIMUS pro "KLICK KLACK" systém
-  **HL619**
Fixační prvek
-  **HL3000Pr**
Nástavec d 110mm/ner.rám.121x121mm/ner.mříž.115x115mm a zápachový uzávěr "Primus". Systém "KLICK-KLACK". Stavební ochranný kryt rámečku v balení.
-  **HL0510.7EKK**
Zápachový uzávěr kompletní
-  **HL619**
Fixační prvek
-  **HL37N.1**
Nástavec d 110mm/123x123mm/115x115mm a zápachovým uzávěrem. Stavební ochranný kryt rámečku v balení.
-  **HL090.4E**
Zápachová klapka komplet
-  **HL2000**
Zápachový uzávěr PRIMUS
-  **HL619**
Fixační prvek
-  **HL37NP.1**
Nástavec d 110mm/ PVC límcem 185x185mm/115x115mm a zápachovým uzávěrem
-  **HL090.4E**
Zápachová klapka komplet
-  **HL2000**
Zápachový uzávěr PRIMUS
-  **HL619**
Fixační prvek
-  **HL37NPPr**
Nástavec d 110mm/ PVC límcem 185x185mm/115x115mm a zápachovým uzávěrem "Primus"
-  **HL0510.7E**
Zápachový uzávěr kompletní
-  **HL090.4E**
Zápachová klapka komplet
-  **HL619**
Fixační prvek
-  **HL37NP**
Nástavec d 110mm/123x123mm/115x115mm a zápachovým uzávěrem "Primus". Stavební ochranný kryt rámečku v balení.
-  **HL0510.7E**
Zápachový uzávěr kompletní
-  **HL090.4E**
Zápachová klapka komplet

-  **HL619**
Fixační prvek
-  **HL38N.1**
Nástavec d 110/ nerezový kruhový rámeček d 131mm/d 112mm a zápachový uzávěr
-  **HL090.4E**
Zápachová klapka komplet
-  **HL2000**
Zápachový uzávěr PRIMUS
-  **HL619**
Fixační prvek
- HL38NPr**
Nástavec d 110/nerezovým rámečkem d 131mm, kruhovou krytkou d 112mm a zápachovým uzávěrem "Primus"
-  **HL0510.7E**
Zápachový uzávěr kompletní
-  **HL090.4E**
Zápachová klapka komplet
-  **HL619**
Fixační prvek
-  **HL39.1**
Nástavec d 110mm/147x147mm/140x140mm a zápachovým uzávěrem
-  **HL0300.1SE**
Vtoková mřížka z nerezové oceli V4A 140x140mm
-  **HL0300.3E**
Vtoková mřížka z leštěné mosazi 140x140mm
-  **HL0300.4E**
Vtoková mřížka bílá 140x140mm
-  **HL090.4E**
Zápachová klapka komplet
-  **HL2000**
Zápachový uzávěr PRIMUS
-  **HL619**
Fixační prvek
-  **HL39.1G**
Nástavec d 110mm/litinový rám 147x147mm/litinová mřížka 140x140mm a zápachovým uzávěrem
-  **HL090.4E**
Zápachová klapka komplet
-  **HL2000**
Zápachový uzávěr PRIMUS
-  **HL619**
Fixační prvek
- HL39Pr**
Nástavec d 110mm/147x147mm/140x140mm a zápachovým uzávěrem "Primus"
-  **HL0300.1SE**
Vtoková mřížka z nerezové oceli V4A 140x140mm
-  **HL0300.3E**
Vtoková mřížka z leštěné mosazi 140x140mm

**HL0300.4E**

Vtoková mřížka bílá 140x140mm

**HL0510.7E**

Zápachový uzávěr kompletní

**HL090.4E**

Zápachová klapka komplet

**HL619**

Fixační prvek

**HL39PrG**

Nástavec d 110mm/litinový rám 147x147mm/litinová mřížka 140x140mm a zápachovým uzávěrem "Primus"

**HL0510.7E**

Zápachový uzávěr kompletní

**HL090.4E**

Zápachová klapka komplet

**HL619**

Fixační prvek

**HL619**

Fixační prvek

Nástavce**HL340N**

Nástavec 80mm/d 110mm včetně O-kroužku.

**HL85N**

Nástavec 200mm/ d 110mm s izolační přírubou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510

**HL85NC**

Nástavec d 110mm s límcem z polymerbetonu pro přímé napojení hydroizolačních stěrek, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N

**HL85NH**

Nástavec 200mm/ d 110mm s asfaltovou manžetou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N

Izolační soupravy**HL83**

Izolační souprava s EPDM fólií (400x400mm)

**HL83.0**

Izolační souprava bez fólie

**HL83.H**

Izolační souprava s továrně připojeným živičným izolačním pásem (400x400mm)

**HL83.M**

Izolační souprava s textílií nakaširovanou fólií.

**HL83.P**

















Izolační souprava s PVC těsnící přírubou d 287 mm

Používá se v**HL510N**

Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, 123x123mm/115x115mm

**HL510N-3000**

Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KCLICK-KLACK /115 x 115mm

-  **HL510N-3120**
Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "QUADRA"
-  **HL510N-3121**
Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "SEINE"
-  **HL510N-3123**
Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "ORINOCO"
-  **HL510N-3124**
Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "NIL"
-  **HL510N-3125**
Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "YUCON"
-  **HL510NG**
Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, litina 150x150mm/litina 137x137mm, (1,5t)
-  **HL510NPr**
Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, 123x123mm/115x115mm , zápachový uzávěr "Primus"
-  **HL510NPr-3000**
Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm
-  **HL510NPr-3120**
Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "QUADRA"
-  **HL510NPr-3121**
Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "SEINE"
-  **HL510NPr-3123**
Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "ORINOCO"
-  **HL510NPr-3124**
Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "NIL"
-  **HL510NPr-3125**
Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "YUCON"
-  **HL510NPrG**
Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, litina 150x150mm/litina 137x137mm, (1,5t)
-  **HL510NPrR**
Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm
-  **HL510NR**
Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, kruh d 133mm/d 121mm

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,49 [kg]
EAN/balení	9003076007509
Výška/Šířka/Hloubka	155/225/295 [mm]
Objem	0,010288125 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	143 [Kusů]
Hmotnost	80 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1900/800/1200 [mm]
Objem	1,824 [m ³]

DOWNLOADS

Foto-TISK	HL510NK_pr.tif	max.
Foto-WEB	HL510NK_B.jpg	640x480/300dpi
Foto-Symbol	HL510NK_gr.jpg	150x150/72dpi
Technický výkres	HL510NK_a.pdf	pdf
CAD	HL510NK_2_a.dxf	dxf