

ShowerTablet Select

700 univerzální termostat na stěnu pro 2 spotřebiče

Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **13184000**




Popis

Vlastnosti

- 2 spotřebiče
- současné použití 2 spotřebičů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 28 l/min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l/min
- průtok horním výstupem: 28 l/min
- bezpečnostní pojistka při 40°C
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava poličky je při odstínu -000 = zrcadlové sklo, při odstínu -400 = bílé sklo, napájení jednoho externího spotřebiče je možné z podomítkového přívodu G 1/2
- způsob připojení: G 1/2
- obsahuje filtr nečistot
- Tlačítko: termostat je dodáván s tlačítky proud Rain large a ruční sprcha
- součásti dodávky: Termostat, přívodní koleno hadice, upevňovací materiál, montážní návod


Technologie



Obrázek výrobku



Kótovaný výkres




ShowerTablet Select

700 univerzální termostat na stěnu pro 2 spotřebiče

Povrchové úpravy: chrom Číslo položky: 13184000



Průtokový diagram



ShowerTablet Select**700 univerzální termostat na stěnu pro 2 spotřebiče**Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **13184000****Příklad montáže**