



**Rainfinity****horní sprcha 250 3jet s nástěnným připojením**Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **26232000****Popis****Vlastnosti**

- obsahuje: horní sprcha, přípojka hadice
- výtok 273 mm
- druh proudu: proud PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- střed disku proudů: 151 mm
- velikost sprchového modulu: 250 mm
- rameno sprchy vertikálně nastavitelné o 10-30°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l/min
- průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 16 l/min
- průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 18 l/min
- průtokové množství PowderRain (při 0,3 MPa): 20 l/min
- ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky
- přepínání tlačítkem Select na baterii
- povrchová úprava disku proudů: grafitově černá
- materiál sprchového dílu: hliník
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- rám: kov
- montáž: nástěnná podomítková instalace na iBox
- součásti dodávky: horní sprcha, upevňovací materiál, montážní návod

**Technologie****Obrázek výrobku****Kótovaný výkres**


## Rainfinity

horní sprcha 250 3jet s nástěnným připojením

Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **26232000**



### Průtokový diagram



Spotřební hodnoty byly v praxi měřeny na příslušných armaturách (termostat/baterie/podomítkový ventil).

**Rainfinity**  
**horní sprcha 250 3jet s nástěnným připojením**  
 Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **26232000**



**Příklad montáže**

**Rainfinity 360 3jet**  
 26234XXX

**Rainfinity 250 3jet**  
 26232XXX

