



## 36 453 000 INFRAČERVENÁ ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 1/2" SE SMĚŠOVACÍM ZAŘÍZENÍM A NASTAVITELNÝM OMEZOVAČEM TEPLoty




### POPIS PRODUKTU


- s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
- s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- GROHE StarLight chromový povrch
- **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min
- **GROHE Zero** vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
- tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru
- flexi připojovací hadičky
- jednosměrný ventil
- zachytávač nečistot
- integrovaný magnetický ventil
- GROHE QuickFix rychlomontážní systém
- 7 přednastavených programů:
- automatické proplachování
- tepelná desinfekce
- režim čištění
- další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
- certifikace CE
- skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
- typ ochrany baterie IP 59



## 36 453 000 INFRAČERVENÁ ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 1/2" SE SMĚŠOVACÍM ZAŘÍZENÍM A NASTAVITELNÝM OMEZOVAČEM TEPLoty



## 36 453 000 INFRAČERVENÁ ELEKTRONICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE 1/2" SE SMĚŠOVACÍM ZAŘÍZENÍM A NASTAVITELNÝM OMEZOVAČEM TEPLoty



### NÁHRADNÍ DÍLY

- 1: Šrouby (Č. obj. 4283100M)
  - 2: Perlátor (Č. obj. 42582000)
  - 3: Magnetický ventil (Č. obj. 42479000)
  - 4: Směšovací díl s pákou (Č. obj. 42581000)
  - 5: Kontrašroubení (Č. obj. 46249000)
  - 6: Zpětná klapka (Č. obj. 4257200M)
  - 7: Filtr (Č. obj. 4241300M)
  - 8: Síťový adaptér (Č. obj. 42388000)
  - 9: Vypínač napájení (Č. obj. 36338000)\*
  - 10: Dálkové ovládání (Č. obj. 36407001)\*
  - 11: Montážní klíč (Č. obj. 19017000)\*
  - 12: Prodlužovací napájecí kabel (Č. obj. 36340000)\*
  - 13: Prodlužovací napájecí kabel (Č. obj. 36341000)\*
- \* Volitelné příslušenství