

Logis

Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 19,5 cm

Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **71220000**



Popis

Vlastnosti

- obsahuje: Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- výtok 195 mm
- normální proud
- průtok při 0,3 MPa: 5 l/min
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
- materiál odtokového ventilu: kov
- rukojeť je možné technicky umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace podomítkového tělesa
- součásti dodávky: Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, přívodní vsuvka, montážní návod
- není součástí: základní těleso


Technologie



Obrázek výrobku



Kótovaný výkres




Logis

Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 19,5 cm

Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **71220000**



Průtokový diagram



Logis

Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 19,5 cm

Povrchové úpravy: chrom Číslo položky: 71220000



Příklad montáže

