


DESIGNOVÉ TERMOSTATICKÉ SADY PRO RADIÁTORY ISAN

TERMOSTATICKÝ SET ÚHLOVÝ – TRIAXIÁLNÍ

(ZE SETU PRAVÉHO, PŘEHOZENÍM PŘECHODKY ZMĚNÍME SET NA LEVÝ)



Sada č. 1 bílá

Termostatický set úhlový. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm

Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
Set – úhlový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – bílá
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom

Sada č. 2 bílá

Term. set úhlový. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2

Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
Set – úhlový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – bílá
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom



Sada č. 3 chrom

Termostatický set úhlový. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm

Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
Set – úhlový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – chrom
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom

Sada č. 4 chrom

Term. set úhlový. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2

Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
Set – úhlový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – chrom
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom



Sada č. 5 nerez

Termostatický set úhlový. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm

Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
Set – úhlový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – nerez
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – nerez


Sada č. 6 nerez

Term. set úhlový. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2

Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
Set – úhlový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – nerez
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – nerez



TERMOSTATICKÝ SET PŘÍMÝ



Sada č. 7 bílá

Termostatický set přímý. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm

Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
Set – přímý termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava – bílá
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom

Sada č. 8 bílá

Term. set přímý. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2

Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
Set – přímý termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava – bílá
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom



Sada č. 9 chrom

Termostatický set přímý. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm

Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
Set – přímý termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava – chrom
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom

Sada č. 10 chrom

Term. set přímý. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2

Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
Set – přímý termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava – chrom
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom



Sada č. 11 nerez

Termostatický set přímý. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm

Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
Set – přímý termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava – nerez
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – nerez


Sada č. 12 nerez

Term. set přímý. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2

Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
Set – přímý termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava – nerez
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – nerez



TERMOSTATICKÝ SET ROHOVÝ



Sada č. 13 bílá

Termostatický set rohový. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm

Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
Set – rohový termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava – bílá
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom

Sada č. 14 bílá

Term. set rohový. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2

Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
Set – rohový termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava – bílá
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom



Sada č. 15 chrom

Termostatický set rohový. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm

Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
Set – rohový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – chrom
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom

Sada č. 16 chrom

Term. set rohový. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2

Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
Set – rohový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – chrom
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom



Sada č. 17 nerez

Termostatický set rohový. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm

Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
Set – rohový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – nerez
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – nerez

Sada č. 18 nerez


Term. set rohový. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16×2

Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
Set – rohový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – nerez
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – nerez



DESIGNOVÉ TERMOSTATICKÉ SADY PRO RADIÁTORY ISAN

ROHOVÝ STŘEDOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL



Sada č. 21 chrom

Rohový středový term. ventil. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
 Rohový středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – chrom
 Svrtné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom



Sada č. 22 chrom

Rohový středový term. ventil. Přip. Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
 Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
 Rohový středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – chrom
 Svrtné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom

Sada č. 19 bílá

Rohový středový term. ventil. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
 Rohový středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – bílá
 Svrtné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom



Sada č. 23 nerez

Rohový středový term. ventil. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
 Rohový středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – nerez
 Svrtné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – nerez




Sada č. 20 bílá

Rohový středový term. ventil. Přip. Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
 Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
 Rohový středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – bílá
 Svrtné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom

Sada č. 24 nerez

Rohový středový term. ventil. Přip. Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
 Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
 Rohový středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – nerez
 Svrtné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – nerez

PŘÍMÝ STŘEDOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL



Sada č. 27 chrom

Přímý středový term. ventil. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
 Přímý středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – chrom
 Svrtné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom



Sada č. 28 chrom

Přímý středový term. ventil. Přip. Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
 Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
 Přímý středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – chrom
 Svrtné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom

Sada č. 25 bílá

Přímý středový term. ventil. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
 Přímý středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – bílá
 Svrtné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom



Sada č. 29 nerez

Přímý středový term. ventil. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
 Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
 Přímý středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – nerez
 Svrtné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – nerez



Sada č. 26 bílá

Přímý středový term. ventil. Přip. Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
 Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
 Přímý středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – bílá
 Svrtné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom

Sada č. 30 nerez

Přímý středový term. ventil. Přip. Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
 Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
 Přímý středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – nerez
 Svrtné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – nerez

Více informací žádejte u našich obchodně-technických poradců:

Západní a Severní Čechy


LADISLAV BARTA
 TEL.: +420 731 679 516
 E-MAIL: BARTA@ISAN.CZ

Střední, Východní a Jižní Čechy

MILAN URBÁNEK
 TEL.: +420 736 625 297
 E-MAIL: M.URBANEK@ISAN.CZ

Morava

PETR HOLUB
 TEL.: +420 605 208 935
 E-MAIL: HOLUB@ISAN.CZ



CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH.

ISAN RADIÁTORY S.R.O. • Poříčí 26, 678 01 BLANSKO, ČESKÁ REPUBLIKA • TEL.: +420 516 489 138, FAX: +420 516 489 605 • E-MAIL: OBCHOD@ISAN.CZ




WWW.ISAN.CZ




DESIGNOVÉ TERMOSTATICKÉ SADY PRO RADIÁTORY ISAN


MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ DO CENTRÁLNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY




ROHOVÝ STŘEDOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL
Sada měř: 19-bílá, 21-chrom, 23-nerez
Sada AI/PEX: 20-bílá, 22-chrom, 24-nerez




TERMOSTATICKÝ SET ÚHLOVÝ - TRIAXIÁLNÍ
Sada měř: 1-bílá, 3-chrom, 5-nerez
Sada AI/PEX: 2-bílá, 4-chrom, 6-nerez




PŘÍMÝ STŘEDOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL
Sada měř: 25-bílá, 27-chrom, 29-nerez
Sada AI/PEX: 26-bílá, 28-chrom, 30-nerez




PŘÍMÝ STŘEDOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL
Sada měř: 25-bílá, 27-chrom, 29-nerez
Sada AI/PEX: 26-bílá, 28-chrom, 30-nerez




TERMOSTATICKÝ SET ÚHLOVÝ - TRIAXIÁLNÍ
Sada měř: 1-bílá, 3-chrom, 5-nerez
Sada AI/PEX: 2-bílá, 4-chrom, 6-nerez




TERMOSTATICKÝ SET ÚHLOVÝ - TRIAXIÁLNÍ
Sada měř: 1-bílá, 3-chrom, 5-nerez
Sada AI/PEX: 2-bílá, 4-chrom, 6-nerez




TERMOSTATICKÝ SET ROHOVÝ
Sada měř: 13-bílá, 15-chrom, 17-nerez
Sada AI/PEX: 14-bílá, 16-chrom, 18-nerez




TERMOSTATICKÝ SET ROHOVÝ
Sada měř: 13-bílá, 15-chrom, 17-nerez
Sada AI/PEX: 14-bílá, 16-chrom, 18-nerez




TERMOSTATICKÝ SET PŘÍMÝ
Sada měř: 7-bílá, 9-chrom, 11-nerez
Sada AI/PEX: 8-bílá, 10-chrom, 12-nerez



TERMOSTATICKÝ SET PŘÍMÝ
Sada měř: 7-bílá, 9-chrom, 11-nerez
Sada AI/PEX: 8-bílá, 10-chrom, 12-nerez




TERMOSTATICKÝ SET PŘÍMÝ
Sada měř: 7-bílá, 9-chrom, 11-nerez
Sada AI/PEX: 8-bílá, 10-chrom, 12-nerez



TERMOSTATICKÝ SET PŘÍMÝ
Sada měř: 7-bílá, 9-chrom, 11-nerez
Sada AI/PEX: 8-bílá, 10-chrom, 12-nerez

DO ZDI ROHOVOU ARMATUROU


- ujistěte se v technickém katalogu MELODY, že lze Vámi vybrané zapojení použít
- zkontrolujte osovou připojovací vzdálenost radiátoru od zdi




MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ DO CENTRÁLNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY V KOMBINACI S TOPNOU TYČÍ




regulátor MINI




MINI + ROHOVÝ STŘEDOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL
Sada měř: 19-bílá, 21-chrom, 23-nerez
Sada AI/PEX: 20-bílá, 22-chrom, 24-nerez




MINI + TERMOSTATICKÝ SET ÚHLOVÝ - TRIAXIÁLNÍ
Sada měř: 1-bílá, 3-chrom, 5-nerez
Sada AI/PEX: 2-bílá, 4-chrom, 6-nerez




MINI + PŘÍMÝ STŘEDOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL
Sada měř: 25-bílá, 27-chrom, 29-nerez
Sada AI/PEX: 26-bílá, 28-chrom, 30-nerez




MINI + PŘÍMÝ STŘEDOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL
Sada měř: 25-bílá, 27-chrom, 29-nerez
Sada AI/PEX: 26-bílá, 28-chrom, 30-nerez




MINI + TERMOSTATICKÝ SET ÚHLOVÝ - TRIAXIÁLNÍ
Sada měř: 1-bílá, 3-chrom, 5-nerez
Sada AI/PEX: 2-bílá, 4-chrom, 6-nerez




MINI + TERMOSTATICKÝ SET PŘÍMÝ
Sada měř: 7-bílá, 9-chrom, 11-nerez
Sada AI/PEX: 8-bílá, 10-chrom, 12-nerez




FORTE + ROHOVÝ STŘEDOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL
Sada měř: 19-bílá, 21-chrom, 23-nerez
Sada AI/PEX: 20-bílá, 22-chrom, 24-nerez




FORTE + TERMOSTATICKÝ SET ÚHLOVÝ - TRIAXIÁLNÍ
Sada měř: 1-bílá, 3-chrom, 5-nerez
Sada AI/PEX: 2-bílá, 4-chrom, 6-nerez




FORTE + PŘÍMÝ STŘEDOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL
Sada měř: 25-bílá, 27-chrom, 29-nerez
Sada AI/PEX: 26-bílá, 28-chrom, 30-nerez



FORTE + PŘÍMÝ STŘEDOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL
Sada měř: 25-bílá, 27-chrom, 29-nerez
Sada AI/PEX: 26-bílá, 28-chrom, 30-nerez



FORTE + TERMOSTATICKÝ SET ROHOVÝ
Sada měř: 13-bílá, 15-chrom, 17-nerez
Sada AI/PEX: 14-bílá, 16-chrom, 18-nerez



FORTE + TERMOSTATICKÝ SET PŘÍMÝ
Sada měř: 7-bílá, 9-chrom, 11-nerez
Sada AI/PEX: 8-bílá, 10-chrom, 12-nerez

regulátor FORTE



POZNÁMKA:
ostatní možná připojení k otopné soustavě konzultujte s výrobcem

PŘIPOJENÍ NA MĚDĚNÉ TRUBKY Ø 15 MM

PŘIPOJENÍ NA AL/PE-X, AL/PERT TRUBKY Ø 16x2 MM

typ radiátoru ISAN MELODY	bílá				chrom				nerez						
	set úhlový	set přímý	středový rohový	středový přímý	set úhlový	set přímý	středový rohový	středový přímý	set úhlový	set přímý	středový rohový	středový přímý			
FORM INOX											23	29			
CORINT INOX												23	29		
GRADDA INOX					5	11	17								
ECHO INOX											23	29			
PALMYRA INOX					5	11	17	23	29						
PALMYRA RADIUS INOX					5	11	17	23	29						
PALMYRA CHROM					3	9	15	21	27						
PALMYRA RADIUS CHROM					3	9	15	21	27						
VARIANT GLASS			19	25							23	29			
VARIANT MIRROR			19	25							23	29			
VARIANT			19	25							23	29			
SOLAR			19	25							23	29			
COLLOM			19	25							23	29			
COLLOM DOUBLE			19	25							23	29			
COLLOM LIGHT			19	25							23	29			
COLLOM MIRROR			19	25							23	29			
OCTAVA, OCTAVA DOUBLE			19	25							23	29			
OCTAVA RADIUS			19	25							23	29			
ARUBA	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
ARUBA DOUBLE	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
ANTIKA CUBE	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
ANTIKA LIGHT	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
ANTIKA DOUBLE	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
KANDAVU			19	25							23	29			
F10L	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
F10V	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
COLLOM DOUBLE H	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
F10H, F20H	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
ARUBA DOUBLE H	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
ANTIKA DOUBLE H	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
QUADRAT	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
QUADRAT PLUS	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
CLUB EDGE	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
IKARIA	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
IKARIA RADIUS	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
IKARIA DOUBLE	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
KORO, KORO EXTRA	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
KORO PLUS	19	25									23	29			
MAPIA LIGHT PLUS	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
MAPIA LIGHT	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
MAPIA PLUS	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
MAPIA PLUS DOUBLE	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
SULIA	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
SWING, SWINGO			19	25							23	29			
SPIRA	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
SPIRA PLUS	19	25									23	29			
SPIRA RADIUS	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
PALMYRA PLUS	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
PALMYRA VALVE															
termostatický ventil a hlavice součástí balení radiátoru															
LINOSIA	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
LINOSIA PLUS	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
GRENADA	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
GRENADA RADIUS	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29
TONGIA	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27	5	11	17	23	29

ISAN Radiátory s.r.o. • Pořičí 20, 678 33 Blansko, Česká republika • Tel.: +420 516 489 138, Fax: +420 516 489 605 • E-mail: obchod@isan.cz



WWW.ISAN.CZ



ISAN Radiátory s.r.o. • Pořičí 20, 678 33 Blansko, Česká republika • Tel.: +420 516 489 138, Fax: +420 516 489 605 • E-mail: obchod@isan.cz



WWW.ISAN.CZ



typ radiátoru ISAN MELODY	bílá				chrom				nerez						
	set úhlový	set přímý	středový rohový	středový přímý	set úhlový	set přímý	středový rohový	středový přímý	set úhlový	set přímý	středový rohový	středový přímý			
FORM INOX												24	30		
CORINT INOX													24	30	
GRADDA INOX									6	12	18				
ECHO INOX												24	30		
PALMYRA INOX									6	12	18	24	30		
PALMYRA RADIUS INOX									6	12	18	24	30		
PALMYRA CHROM									4	10	16	22	28		
PALMYRA RADIUS CHROM									4	10	16	22	28		
VARIANT GLASS				20	26								24	30	
VARIANT MIRROR				20	26								24	30	
VARIANT				20	26								24	30	
SOLAR				20	26								24	30	
COLLOM				20	26								24	30	
COLLOM DOUBLE				20	26								24	30	
COLLOM LIGHT				20	26								24	30	
COLLOM MIRROR				20	26								24	30	
OCTAVA, OCTAVA DOUBLE				20	26								24	30	
OCTAVA RADIUS				20	26								24	30	
ARUBA	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
ARUBA DOUBLE	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
ANTIKA CUBE	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
ANTIKA LIGHT	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
ANTIKA DOUBLE	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
KANDAVU				20	26								24	30	
F10L	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
F10V	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
COLLOM DOUBLE H	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
F10H, F20H	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
ARUBA DOUBLE H	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
ANTIKA DOUBLE H	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
QUADRAT	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
QUADRAT PLUS	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
CLUB EDGE	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
IKARIA	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
IKARIA RADIUS	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
IKARIA DOUBLE	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
KORO, KORO EXTRA	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
KORO PLUS	20	26											24	30	
MAPIA LIGHT PLUS	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
MAPIA LIGHT	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
MAPIA PLUS	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
MAPIA PLUS DOUBLE	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
SULIA	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
SWING, SWINGO				20	26								24	30	
SPIRA	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
SPIRA PLUS	20	26											24	30	
SPIRA RADIUS	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
PALMYRA PLUS	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
PALMYRA VALVE															
termostatický ventil a hlavice součástí balení radiátoru															
LINOSIA	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
LINOSIA PLUS	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
GRENADA	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
GRENADA RADIUS	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30
TONGIA	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12	18	24	30